



Universal Eco | W11 schuin 3-15°



Sedummat
 Daktuinsubstraat Terra Top
 (laagdikte 4 cm)
 Water buferend doek W11
 Beschermdoek NW12
 Wortelwerende dakbedekking
 Dakconstructie
 warmdak-omgekeerdak

Universal Eco W11 schuin	omschrijving	verpakking
wortelwerende dakbedekking	op aanvraag	
beschermdoek NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525m ² per rol
Universal CombiDrain UG-W11	drainagedoek 1100 gr/m ² , vochtvasthoudend 6 ltr/m ² , dikte 8 mm, overlap 10 cm	30m ² per rol (2*15m)
Terra Top	extensief licht daktuinsubstraat, 600 - 900kg/m ³ waterverzadigd, inklink 15%	los gestort franco werk geblazen op het dak in 1,6m ³ bigbags franco
Sedum / grasbegroening	sedummat, sedumpluggen, hydrosedum of graszoden	leverbaar op verschillende manieren afhankelijk project


Universal Eco | W2o



Universal Eco W2o	omschrijving	verpakking	1-2°	3-30°
wortelwerende dakbedekking	op aanvraag			
beschermdoek NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525 m ² per rol	ja	-
Universal combidrain W2o	drainerende noppenplaat 300 gr/m ² , hoogte 20 mm waterbuffer 5,5 l/m ² , overlap 10 cm	2x20m rol	ja	-
Filterdoek NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525m ² per rol	ja	-
Terra Top	extensief licht daktuinsubstraat, 600 - 900kg/m ³ waterverzadigd, inklink 15%	los gestort franco werk gebalzen op het dak in 1,6m ³ bigbags franco	ja	-
Sedum / grasbegroening	sedummat, sedumpluggen, hydrosedum of graszoden	leverbaar op verschillende manieren afhankelijk project	ja	-

Universal Eco | TerraDrain

Daktuinsubstraat Terra Top
 (laagdikte 5-10 cm)
 Filterdoek NW12
 Drainagesubstraat Terra Drain 1-5
 (laagdikte 3 - 5 cm)
 Beschermdoek NW12
 Wortelwerende dakbedekking
 Dakconstructie
 warmdak-omgekerddak



Universal Eco W2o	omschrijving	verpakking	1-2°	3-30°
wortelwerende dakbedekking	op aanvraag			
beschermdoek NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525 m ² per rol	ja	-
Universal TerraDrain 1-5	drainagesubstraat, 350-500kg/m ³ waterverzadigd, inklink 15-20% Brandwerende drainagelaag.	los gestort franco werk gebalzen op het dak in 1,6m3 bigbags franco	ja	-
Filterdoek NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525m ² per rol	ja	-
Terra Top	extensief licht daktuinsubstraat, 600 - 900kg/m ³ waterverzadigd, inklink 15%	los gestort franco werk gebalzen op het dak in 1,6m3 bigbags franco	ja	-
Sedum / grasbegroening	sedummat, sedumpluggen, hydrosedum of graszoden	leverbaar op verschillende manieren afhankelijk project	ja	-

Universal Eco | W50

Daktuinsubstraat Terra Top
(laagdikte 5-10 cm)

Filterdoek NW12


Drainageplaat en waterretentie W50

Beschermdoek NW12

Wortelwerende dakbedekking


Dakconstructie

warmdak-omgekeerdak



Universal Eco W50	omschrijving	verpakking	1-2°	3-30°
wortelwerende dakbedekking	op aanvraag			
beschermdoek Universal NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525 m ² per rol	ja	ja
Universal combidrain W50	drainerende en waterbufferende plaat voor vlakke en hellende daken 600gr/m ² , waterbufferend 10,1ltr/m ² , dikte 50 mm	795x1298mm, 1 m ² / plaat, 10m ² /pak	ja	ja
filterdoek Universal NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525 m ² per rol	ja	nee
Terra Top	extensief licht daktuinsubstraat, 600 - 900kg/m ³ waterverzadigd, inklink 15%	los gestort franco werk geblazen op het dak in 1,6m3 bigbags franco	ja	ja
Sedum / grasbegroening	sedummat, sedumpluggen, hydrosedum of graszoden	leverbaar op verschillende manieren afhankelijk project	ja	ja

Universal Eco | W50 schuin



Daktuinsubstraat Terra Top
(laagdikte 5-8 cm)
Drainageplaat waterrententie W50
Beschermlaag NW12
Wortelwerende dakbedekking
Dakconstructie
warmdak-omgekeerddak

Universal Eco | W75


Daktuinsubstraat Terra Top
(laagdikte 5-10 cm)

Filterdoek NW12

Drainageplaat en waterretentie W75
Beschermdoek NW12


Wortelwerende dakbedekking

Dakconstructie
warmdak-omgekeerdak



Universal Eco W75	omschrijving	verpakking	1-2°	3-30°
wortelwerende dakbedekking	op aanvraag			
beschermdoek Universal NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525 m ² per rol	ja	ja
Universal combidrain W75	drainerende en waterbufferende plaat voor vlakke en hellende daken 950gr/m ² , waterbufferend 21,5ltr/m ² , dikte 50 mm	795x1298mm, 1 m ² / plaat, 5m ² / pak	ja	ja
filterdoek Universal NW12	non-wovendoek 155 gr/m ² waterdoorlatend 105 l/m ² /sec overlap 20 cm	262/525 m ² per rol	ja	nee
Terra Top 5-10 cm	extensief licht daktuinsubstraat, 600 - 900kg/m ³ waterverzadigd, inklink 15%	los gestort franco werk geblazen op het dak in 1,6m3 bigbags franco	ja	ja
Sedum / grasbegroening	sedummat, sedumpluggen, hydrosedum of graszoden	leverbaar op verschillende manieren afhankelijk project	ja	ja

Universal Eco | W75 schuin



Sedum beplanting
Daktuinsubstraat Terra Top
(laagdikte 7-10 cm)
Drainageplaat waterrententie W75
Beschermlaag NW12
Wortelwerende dakbedekking
Dakconstructie
warmdak-omgekeerdak